

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Dichtungen aus PTFE

PTFE umhüllte Dichtungen, Stützringe, Flachdichtungen, O-Ringe, Sonderteile nach Zeichnung

PTFE-Flachdichtungsband mit Klebeleiste

Am Lager

Gummi-Stahl-Dichtungen

Werkstoffe z. B:

NBR

EPDM

Prüfzeugnis: DVGW zugelassen, KTW-Empfehlung

Prüfzeugnis: KTW-Empfehlung

Bei Interesse kann Ihnen eine Lagerliste zugesandt werden!!!

Flachdichtungen nach DIN oder Sondermaße nach Kundenangaben

auch **in gebördelter Ausführung**

Materialien:

z. B. Centellen WS 3820, Centellen WS 3822, WS 3825,
Sil C-4400, Sil C-4409, Sil C-4300, Sil C-4500,, Sil 8200,
Novapress Universal, Novapress Multi, Novaform SK,
Novatec Premium, Novaphit SSTC, Isoplan 750 und 1100,
Sigraflex Universal, Sigraflex Hochdruck,
Elastomere z. B. NBR, EPDM, FPM, Silikon,
PTFE virginal, PTFE-Glas,

G o r e

Hochtemperatur-Dichtung auf Glimmerbasis mit Spießblech aus 1.4401 für max. Temperatur von 900° C

Gylon Standard Style 3501, Gylon Blau Style 3504,
Gylon Weiß Style 3510, Blue Gard, IFG, G-9900 TI

Kesseldichtungen

Becker-Seal

Dampfkesseldichtung aus hitzebeständigem, zusammengerolltem Stahlgeflecht mit Bindemittel

als

Hand-, Kopf- und Mannlochdichtung

Für Kessel und Behälter

Zulassung: TÜV geprüft TRD 401 Prüfklasse d

Packungsschnur



z. B. Grafit, PTFE, Aramid, Ramie, E-Glas, Keramik



O-Ringe und Rundschnur

z. B. in den Werkstoffen NBR, EPDM, FPM, CR (Chloropren), VMQ (Silikon-Kautschuk), FVMQ (Fluorsilikon-Kautschuk), HNBR, AU (Polyurethan), PTFE, FEP ummantelte O-Ringe

Dichtungen für die Hydraulik und Pneumatik, Stangen- und Kolbendichtungen, Abstreifer und Führungselemente

Nutringe, Lippenringe, Manschetten, Dachmanschettensätze, Abstreifer, Führungsband, Führungsringe, Führungsbuchsen, Topfmanschetten, Sonderdichtungen von fast allen Herstellern wie z. B. Merkel, Freudenberg, Hecker, Trelleborg Sealing Solutions, Hunger, Parker-PDF, Hallite, Garlock

Dichtsätze

Für unsere Kunden stellen wir komplette Dichtsätze - auf Wunsch auch in individueller Verpackung - her und bevorraten diese. Zum Beispiel für

Baumaschinen	Instandhaltung	Schwerhydraulik
LKW-Hydraulik	Bergbau	Chemische Industrie
Luftfahrtindustrie	Maschinenbau	Fahrzeugbau
Papier- und Holzindustrie	Stahl- und Aluminiumindustrie	
Industriehydraulik	Lebensmittelindustrie	

Wellring-Dichtungen

mit Auflage, Einfassung bzw. Ummantelung, alle Metalle

Flanschabdeckungen

EN 12351-A.1

DIN 3443, Form A

BASF WN 14-150, A

Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen und Anregungen zu Verfügung.